












**2**  
MAX 2 x 15 kg  
MAX 2 x 33 lbs**PART LIST**











**4**





175~215 mm














215~285 mm






285~315mm





**6**



7






175~215 mm





215~285 mm

285~315mm

1



2




x1



x2




x2






x2






M8x45 mm












5 mm



3






















!









**1** = 1x 15 kg MAX

**2** = 2x 15 kg MAX





## ACURA

Slx	1996~1999
-----	-----------

## CHEVROLET

Blazer 2DR	1995~2005
Blazer 4DR	1995~2002
S-10 Blazer 2DR	1983~1994
S-10 Blazer 4DR	1983~1994
Tracker	1999~2004

## FORD

Bronco	1987~1996
Bronco II	1984~1990

## GMC

Jimmy 2DR	1995~2001
Jimmy 4DR	1995~2001

## HONDA

CR-V 2.0L	1997~2001
CR-V 2.4L	2002~2006
Passport	1998~2002

## HUMMER

H2	2003~2009
H3	2006~2010

## ISUZU

Amigo	1999~2001
Mu Wizard	1995~1998
Rodeo	1991~2004
Trooper	1992~2002

## JEEP

CJ-7	1979~1995
Liberty	2002~2007
Liberty Renegade	2005~2007
Wrangler	1987~2015

Wrangler Unlimited	2004~2015
--------------------	-----------

## KIA

Sportage	1995~2002
----------	-----------

## LAND ROVER

Defender	1993~1997
Discovery	1994~2004
Discovery Series II	2000~2002
Freelander	2002~2005

## MITSUBISHI

Montero	1990~2006
Montero Sport	1997~2004
Pajero	1982~2015

## NISSAN

Pathfinder	1996~2001
Patrol/Safari	1980~2009
Terrano II	1993~2006

## OPEL

Frontera	1992~2004
Monterey	1991~1999

## SUZUKI

Escudo	1988~2015
Jimny	1981~2015
Sidekick 2DR	1991~1998
Sidekick 4DR	1991~1998
Vitara	1998~2014
XL-7	1998~2006

## TOYOTA

CAMI	1997~2005
FJ Cruiser	2007~2015
Land Cruiser	1984~1998
RAV 4	1996~2012
Rush	2006~2015

# ⚠️ WARNINGS

EN

## GENERAL REMARKS

01. Please read and observe the instructions carefully before you use the product, and keep them in a safe place for future use. Check the part list after opening the package. Make sure that all the parts are fully assembled according to the instruction before fitting it on your car.
02. The user is responsible for assembly and installation of this product, and the manufacturer disclaims any liability due to improper fitting or use of the product.
03. Failure to properly install this bike carrier and/or the bikes may cause damage to the vehicle and/or the bikes, and may result in personal injury.
04. Do not use this product for purposes other than those for which it is designed. Do not modify any components of the product. Remove the carrier if not in use.
05. Do not use the carrier to carry more bikes than recommended. The weight of each bike cannot exceed 15kg/ 33lbs.
06. Do not install the bike carrier on trailers, campers, or RVs.
07. This bike rack is not intended for transporting tandem, or recumbent bicycles.
08. Do not transport bicycles with attached baby seats, panniers, wheel covers, full bike covers or motors.
09. For BEETLE 4x4 / PILOT 4X4, make sure that the spare tire cover or tail lights of your car allows you to use this product. If you have any questions, please consult the store where you made the purchase.

## SAFE AND PROPER USE

01. Clean the surface of the tailgate before installing the rack.
02. Always use the safety strap to attach the bikes to the bike carrier.
03. Make sure that the tailgate of your car allows you to use a trunk rack - some elements like spoilers, wind deflectors may not allow you to use a trunk rack.
04. Check if the distance from the exhaust pipe to the bicycle tires is safe for your bicycles or the straps of the carrier. The heat of the exhaust could damage the bike or bicycle racks.
05. Check if the back wiper will not interfere with the bike carriers before using it. If it does and it is an automatic one, please disconnect it.
06. If your vehicle is equipped with an automatic tailgate opening system, disable this function when using the bike carrier, and open the tailgate manually.
07. When loading the bicycles, remove all loose parts and accessories from bicycles (toolbars, baby carriers, pumps, etc.)
08. Always position the biggest/heaviest bike first and closest to the car, and then position the smaller bike after that.
09. The user is responsible for periodically verifying that all hardware, straps, knobs, hubs are securely tightened for safety purposes.
10. You might have to use extra protections to protect the bikes and the tailgate from scratches.
11. Do not open the gate with the bikes installed on the carrier.
12. The locks used on this rack are theft deterrent.

## ROAD SAFETY

01. If the bikes and/or the carrier obstruct the vehicle's tail lights and license plate, you must use an additional signal board.
02. The bicycle rack increases the vehicle's length, and the bicycles may increase its width and height. Be aware of this when passing through narrow or low clearance spaces and when reversing. Any loads exceeding the indicated dimensions must nevertheless respect existing regulations and be properly strapped down.
03. The load of rack and bicycles will affect driving. Do not exceed the speed limit, and do not drive faster than 120 km/h (75 mph).
04. Drive slowly over speed bumps. Respect the speed limit, and adapt your speed to the condition of the road.
05. Off-road driving is not recommended and could result in damage to your vehicle, hitch receiver, bike carrier, or your bikes.
06. If you hit a bump or a hole in the road, stop your vehicle and inspect the bikes and the carrier. If you notice anything wrong, remove the bikes and do not use the bike carrier.
07. Make sure there is a safe distance between the bikes and the ground, especially when entering a driveway.

## MAINTAINING YOUR BICYCLE RACK

01. Periodically inspect the product for signs of wear, corrosion, and fatigue.
02. Do not use the carrier with defective parts, contact the dealer to replace them before using it again.
03. Remove the product before entering an automatic car wash.
04. To keep your product in the best condition, it is recommended to remove the product from the car when not in use. Please be advised that this product is not designed to resist extreme weather conditions, especially seacoast air.
05. Lubricate the bolts in order to avoid corrosion.

# ⚠️ AVERTISSEMENTS

FR

## GENERALITES

01. Lire attentivement les instructions et les conserver pour une utilisation ultérieure. Vérifier la liste des pièces à l'ouverture de la boîte. S'assurer que le produit est assemblé selon les instructions avant de le monter sur le véhicule.
02. L'utilisateur est entièrement responsable de l'assemblage, de l'installation et de l'utilisation du produit. Le fabricant et le distributeur ne pourront être tenus responsables de réclamations suite à une utilisation inadéquate du produit.
03. Une mauvaise installation du produit ou des vélos peut entraîner des dommages matériels au véhicule ainsi qu'aux vélos et dans le pire cas des dommages corporels.
04. Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne pas modifier de composants du produit. Retirer le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
05. Ne pas transporter plus de vélos que la quantité recommandée (maximum de 15 kg/33 lb par vélo) sur le porte-vélo.
06. Ne pas installer ce produit sur une remorque, une auto-caravane (camping-car) ou une maison mobile.
07. Le porte vélos n'est pas prévu pour le transport de tandem, ou vélos à position allongée.
08. Ne pas transporter de bicyclettes munies d'un siège de bébé, de sacoches, de housses de roues, d'une housse de vélo complète ou d'un moteur.
09. Pour BEETLE 4x4 / PILOT 4X4, s'assurer que le couvercle de la roue de secours ou le feu de stop extérieur ne vous empêcheront pas d'installer le porte-vélos. Si vous avez des questions, veuillez demander conseil au revendeur du produit.

## UTILISATION DU PRODUIT

01. Nettoyer et dégraissier la boule d'attelage avant d'installer le produit
02. Toujours utiliser les sangles de sécurité fournies pour attacher les vélos au porte-vélo.
03. S'assurer que le hayon ou le coffre du véhicule permettent d'installer le porte-vélos. Certains éléments comme un déflecteur peuvent empêcher le montage.
04. Vérifier la proximité entre la sortie de l'échappement et les pneus des vélos ou les sangles d'attache. La chaleur du pot d'échappement pourrait endommager les vélos ou le porte-vélos.
05. S'assurer que l'essuie-glace arrière n'entre pas en contact avec le porte-vélos ou les vélos. Si tel est le cas et qu'il est automatique, il faut le désactiver avant d'utiliser le porte-vélos.
06. Si votre véhicule est équipé d'une ouverture automatique du hayon, désactiver le système et ouvrir le hayon manuellement.
07. Avant l'utilisation, retirer des vélos tous les éléments qui pourraient se détacher (pompe, sacoches, outils, etc) ainsi que les sièges à bébé.
08. Toujours positionner le vélo le plus lourd ou le plus gros dans la première position (celle proche du véhicule).
09. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier périodiquement que tous les éléments de serrage ou de montage sont bien serrés pour une sécurité optimale.
10. Il est possible que vous soyez obligés d'utiliser des éléments supplémentaires pour empêcher les vélos de s'endommager ou d'endommager le hayon de véhicule. Retirer la batterie du vélo électrique quand celui-ci est sur le porte-vélo.
11. Ne pas ouvrir le coffre lorsque les porte-vélos sont installés sur le porte-vélos.
12. Les serrures ont une fonction de dissuasion du vol.

## SECURITE ROUTIERE

01. Si les vélos ou les porte-vélos cachent les feux arrière ou la plaque d'immatriculation, vous devez utiliser un système secondaire de signalisation.
02. Le porte vélos augmente la longueur du véhicule et les vélos peuvent modifier la largeur et la hauteur du véhicule. Attention en cas de passage étroit et délicat ou en cas de marche arrière. Les charges débordantes du dispositif de portage doivent remplir les prescriptions de la réglementation en vigueur et être convenablement sanglees.
03. Le chargement modifie les conditions de conduite et de manœuvrabilité. Toujours respecter les limites de vitesse sans jamais dépasser 120 km/h (75 mph) si la vitesse limite y est supérieure.
04. Conduire lentement au passage des ralentisseurs. Adapter la conduite aux conditions de la route.
05. La conduite hors route n'est pas recommandée: cela pourrait endommager le véhicule, l'attelage, le porte-vélo, ou les vélos.
06. Si, par accident, vous passez sur une bosse ou un trou, arrêter le véhicule et vérifier les vélos et le porte-vélo. Si vous remarquez quelque chose d'anormal sur le produit, retirer les vélos et le produit et demander conseil à votre magasin.
07. S'assurer que la distance entre les vélos et le sol est suffisante pour éviter tout contact surtout en rentrant dans un garage ou un stationnement.

## MAINTENANCE DU PRODUIT

01. Examiner le produit régulièrement afin de détecter tout signe d'usure, de corrosion ou de fatigue.
02. Ne pas utiliser le produit si vous constatez que des pièces sont endommagées. Communiquer avec le revendeur.
03. Retirer le produit dans les lave-autos automatiques.
04. Il est recommandé de ne pas laisser le produit sur le véhicule quand il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas conçu pour résister à des environnements extrêmes, comme par exemple l'air salin.
05. Lubrifier régulièrement les vis et boulons pour éviter toute corrosion.

# ⚠ ADVERTENCIAS

ES

## GENERALIDADES

- 01.Antes de usar el producto, usted debe leer obligatoriamente la nota de advertencias y las instrucciones de montaje, las que deben conservarse para utilizaciones futuras y para un uso seguro. Deben leerse y respetarse hasta en los más pequeños detalles.
- 02.El usuario es responsable del montaje y la instalación de este producto, y el fabricante se exime de cualquier responsabilidad debido a la instalación o uso inadecuado de portabicicletas.
- 03.Si no se instala correctamente este portabicicleta y/o las bicicletas se puede causar daños al vehículo y/o a las bicicletas, y puede resultar en lesiones personales.
- 04.No use este producto para fines distintos de los que fue diseñado. No modifique los componentes del portabicicleta. Retire el producto cuando no se usa.
- 05.No utilice el portador para llevar a más bicicletas de lo recomendado. El peso de cada bicicleta no puede exceder 15kg/33lbs.
- 06.No instale en remolques o casas rodantes.
- 07.El portabicicleta no está diseñado para el transporte de tandem.
- 08.No transporte bicicletas con asientos para bebés, cestas, guardabarros, cubrebicicletas completos o motores.
- 09.Para BEETLE 4x4 / PILOT 4X4, asegúrese de que la cubierta del neumático de repuesto o luz de freno de su coche le permite utilizar este producto. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, pida consejo a la tienda donde usted hizo la compra.

## USO SEGURO Y ADECUADO

- 01.Limpie la superficie de la puerta trasera antes de instalar la portadora.
- 02.Utilice siempre los cinturones de seguridad proporcionados para fijar las bicicletas en el portabicicleta con seguridad.
- 03.Asegúrese de que la puerta trasera de su coche le permita utilizar un baúl de portador - algunos elementos como alerones, desortores del viento pueden deshabilitar el uso de un baúl de portador.
- 04.No deje que los neumáticos de las bicicletas cuelguen cerca del escape del vehículo.
- 05.Compruebe si el limpiaparabrisas trasero no interfiere a portabicicletas o bicicletas antes de usarlo. Si lo tiene y es uno automático, desconéctelo.
- 06.Si su vehículo está equipado con un sistema de portón trasero de apertura automática, deshabilite esta función cuando se usa el portabicicleta, y abre el portón manualmente.
- 07.Al cargar las bicicletas, quite todas las piezas sueltas y accesorios de bicicletas (barras de herramientas, porta bebés, bombas, etc.)
- 08.Siempre coloque la bicicleta más grande / pesada primero cerca del vehículo, y luego las más pequeñas
- 09.El usuario es responsable de verificar periódicamente que todo el hardware, las correas, los botones, los centros estén bien apretados por motivos de seguridad.
- 10.Es posible que tenga que usar protecciones adicionales para proteger las bicicletas y el portón trasero de rasguños.
- 11.No abre la puerta con las bicicletas instaladas en el portador.
- 12.Las cerraduras usadas en este rack son para disuadir a ladrones.

## SEGURIDAD EN LA RUTA Y CONDUCCIÓN

- 01.La matrícula y las luces de señalización deben estar visibles obligatoriamente. Procure que las bicicletas y el portabicicletas no las oculten, y si es necesario, añada una copia de la matrícula y de las luces de señalización (opcionales) detrás de su portabicicletas.
- 02.El portabicicletas puede aumentar el largo y el ancho del vehículo. Tome precauciones en caso de pasar por lugares estrechos o peligrosos o en caso de conducir en reversa. Las cargas que sobrepasan la superficie de carga deben cumplir con las prescripciones de la reglamentación en vigor y ser dispuestas correctamente.
- 03.La carga de la portadora y bicicletas afectará a la conducción. No exceda el límite de velocidad y no conduzca a más de 75 mph (120 km/h).
- 04.Desaceleraciones bruscas (pasar a 10 km/h) al pasar baches o otros obstáculos. Conduzca suavemente y en forma anticipada a los hechos.
- 05.No se recomienda conducir fuera de la ruta: podría dañar al vehículo, el receptor del enganche, portabicicletas, o las bicicletas.
- 06.Si atraviesas un bache o un agujero en la carretera, detenga su vehículo e inspeccione las bicicletas y el portador. Si usted nota algo incorrecto, remueve las bicicletas, y no utilice la portabicicletas.
- 07.Asegúrese de que haya una distancia de seguridad entre las bicicletas y el suelo, especialmente al entrarse a un estacionamiento.

## MANUTENCIÓN DEL PORTABICICLETAS

- 01.El usuario es responsable de verificar periódicamente que todo el hardware, las correas, los botones, los centros estén bien apretados por motivos de seguridad.
- 02.No utilice el portador con piezas defectuosas. Contacte con el distribuidor para sustituirlo antes de utilizar de nuevo un portador.
- 03.Quite el equipo antes de entrar en un lavadero automático de vehículos.
- 04.Para mantener su producto en las mejores condiciones, se recomienda retirar el producto del vehículo cuando no esté en uso. Tenga en cuenta que este producto no está diseñado para resistir a un clima extremo y sobretodo al aire marítimo demasiado salino.
- 05.Lubrique los tornillos con el fin de evitar la corrosión.

# ⚠ WARNUNGEN

DE

## ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

- 01.Bitte beachten und lesen Sie die Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden und heben Sie die Anleitung für eine zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort auf. Überprüfen Sie nach Öffnen des Pakets die Teileliste. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig entsprechend der Anleitung montiert sind, bevor Sie es an Ihrem Auto anbringen.
- 02.Der Nutzer ist für die Montage und Installation dieses Produktes verantwortlich und der Hersteller schließt jegliche Haftung aufgrund falscher Montage oder Verwendung des Produktes aus.
- 03.Falsche Installation dieses Fahrradträgers und/oder der Fahrräder kann Schäden am Fahrzeug und/oder den Fahrrädern verursachen und kann zu Personenschäden führen.
- 04.Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke, für die es nicht entwickelt wurde. Verändern Sie keine Komponenten des Produktes. Entfernen Sie den Träger, wenn er nicht in Verwendung ist.
- 05.Verwenden Sie den Träger nicht, um mehr Fahrräder zu tragen, als empfohlen. Das Gewicht jedes Fahrrads darf 15 kg nicht übersteigen.
- 06.Installieren Sie den Fahrradträger nicht an Anhängern, Wohnmobil oder Campingfahrzeugen.
- 07.Der Fahrradträger ist nicht für den Transport von Tandemfahrrädern oder Liegerädern gedacht.
- 08.Transportieren Sie keine Fahrräder mit angebrachten Babysitzen, Gepäcktaschen, Radblenden, vollständigen Fahrradabdeckungen oder Motoren.
- 09.Stellen Sie für BEETLE 4x4 / PILOT 4X4 sicher, dass die Ersatzradabdeckung oder Rücklichter Ihres Autos Ihnen die Verwendung dieses Produktes erlauben. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie den Kauf getätigkt haben.

## SICHERE UND RICHTIGE VERWENDUNG

- 01.Reinigen Sie die Oberfläche der Heckklappe vor Installation des Ständers.
- 02.Benutzen Sie stets den Sicherheitsgurt, um die Fahrräder am Fahrradträger zu befestigen.
- 03.Stellen Sie sicher, dass die Heckklappe Ihres Autos es Ihnen erlaubt, einen Heckständer zu verwenden - einige Elemente, wie Spoiler, Windabweiser gestatten es Ihnen eventuell nicht, einen Heckständer zu verwenden.
- 04.Überprüfen Sie, ob die Entfernung zwischen Auspuff und Fahrradräder sicher für Ihre Fahrräder und die Gurte des Trägers sind. Die Hitze der Abgase könnte das Fahrrad oder Fahrradständer beschädigen.
- 05.Stellen Sie vor Verwendung sicher, dass die rückwärtigen Scheibenwischer nicht mit dem Fahrradträger in Konflikt treten. Falls doch und falls diese automatisch sind, schalten Sie diese bitte aus.
- 06.Falls Ihr Fahrzeug mit einem automatischen System zum Öffnen der Heckklappe ausgestattet ist, deaktivieren Sie diese Funktion bitte, wenn Sie den Fahrradträger verwenden und öffnen Sie die Heckklappe manuell.
- 07.Entfernen Sie beim Laden der Fahrräder alle losen Teile und Zubehör von den Fahrrädern (Werkzeugleisten, Babysitze, Pumpen, etc.)
- 08.Positionieren Sie das größte/schwerste Fahrrad immer zuerst und am nächsten zum Auto und positionieren Sie das kleinere Fahrrad danach.
- 09.Der Benutzer ist dafür verantwortlich, periodisch zu überprüfen, dass alle Geräte, Gurte, Knöpfe, Naben aus Sicherheitsgründen sicher festgezogen sind.
- 10.Sie müssen evtl. zusätzlichen Schutz verwenden, um die Fahrräder und die Heckklappe vor Kratzern zu schützen.
- 11.Öffnen Sie die Klappe nicht, wenn Fahrräder auf dem Träger angebracht sind.
- 12.Die an diesem Ständer verwendeten Schlosser dienen der Abschreckung von Diebstählen.

## STRASSENSICHERHEIT

- 01.Falls die Fahrräder und/oder der Träger die Rücklichter des Fahrzeugs oder das Nummernschild verdecken, müssen Sie ein zusätzliches Signalschild verwenden.
- 02.Der Fahrradständer erhöht die Länge des Fahrzeugs und die Fahrräder können dessen Breite und Höhe vergrößern. Seien Sie sich dessen bewusst, wenn Sie durch enge oder niedrige Abstände fahren und beim Rückwärtsfahren. Jede Fracht, welche die angegebenen Maße übersteigt, muss trotzdem bestehende Bestimmungen befolgen und richtig festgeschnallt werden.
- 03.Die Beladung durch Ständer und Fahrräder wird das Fahren beeinflussen. Überschreiten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht und fahren Sie nicht schneller als 120 km/h.
- 04.Fahren Sie langsam über Fahrbahnschwellen. Respektieren Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Straßenbedingungen an.
- 05.Geländeefahren sind nicht empfohlen und könnten zu Schäden an Ihrem Fahrzeug, Anhängerkopplung, Fahrradträger oder an Ihren Fahrrädern führen.
- 06.Falls Sie eine Schwelle oder ein Loch in der Straße überfahren haben, halten Sie Ihr Fahrzeug an und überprüfen Sie die Fahrräder und den Träger. Falls Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, entfernen Sie die Fahrräder und benutzen Sie den Fahrradträger nicht.
- 07.Achten Sie auf einen sicheren Abstand zwischen den Fahrrädern und dem Boden, besonders wenn Sie auf eine Einfahrt fahren.

## WARTUNG IHRES FAHRRADSTÄNDERS

- 01.Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen der Abnutzung, Korrosion und Materialermüdung.
- 02.Verwenden Sie den Träger nicht mit kaputten Teilen. Kontaktieren Sie den Händler, um diese zu ersetzen, bevor Sie ihn erneut benutzen.
- 03.Entfernen Sie das Produkt, bevor Sie eine automatische Autowaschanlage befahren.
- 04.Um Ihr Produkt im besten Zustand zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt vom Auto zu entfernen, wenn es nicht benutzt wird. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht dazu entwickelt wurde, extremen Wetterbedingungen standzuhalten, insbesondere Meeresluft.
- 05.Ölen Sie die Schrauben, um Korrosion zu verhindern.

# ⚠ AVVERTENZE

IT

## OSSEVAZIONI GENERALI

- 01.Prima di utilizzare il prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente le istruzioni e di conservarle in un luogo sicuro per l'uso futuro. Una volta aperta la confezione, verifica la lista di controllo. Prima del montaggio sul veicolo, assicurati che tutti i componenti siano perfettamente assemblati secondo le istruzioni.
- 02.L'utilizzatore è responsabile dell'assemblaggio e dell'installazione di questo prodotto, e il produttore declina ogni responsabilità in merito al montaggio o all'uso inappropriate del prodotto.
- 03.Il montaggio incorrecte del portabiciclette e/o delle biciclette sul veicolo può provocare danni al veicolo e/o alle biciclette, e può provocare danni alle persone.
- 04.Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Non apportare modifiche ai componenti del prodotto. Rimuovere il portabiciclette dal veicolo se non viene utilizzato.
- 05.Non utilizzare il portabiciclette per trasportare un numero di biciclette superiore a quello consigliato. Il peso di ogni bicicletta non deve superare 15 Kg/33 lb.
- 06.Non installare il portabiciclette su rimorchi, camper o autocaravan.
- 07.Il portabiciclette non è destinato al trasporto di tandem o biciclette reclinate.
- 08.Non trasportare biciclette con seggiolini per bambini, cestini o borse per biciclette, copriraggi, teli copribiciclette o motori fissati sulle biciclette.
- 09.Per il portabiciclette Beetle 4X4 / PILOT 4X4, verifica che il copriruota di scorta o i fanali posteriori del tuo veicolo consentano l'uso di questo prodotto. Per eventuali dubbi o domande, rivolgiti al punto vendita presso il quale l'hai acquistato.

## USO CORRETTO E SICURO

- 01.Pulire la superficie del portellone posteriore del veicolo prima di installare il portabiciclette.
- 02.Utilizzare sempre la cinghia di sicurezza per fissare le biciclette al portabiciclette.
- 03.Accertarsi che il portellone posteriore del veicolo consenta di montarvi il portabiciclette - alcuni elementi come gli spoiler e i deflettori possono non consentire l'uso del portabiciclette per montaggio sul portellone.
- 04.Verificare che le ruote della bicicletta si trovino a una distanza di sicurezza dal tubo di scarico per il posizionamento della bicicletta o l'applicazione delle cinghie di fissaggio del portabiciclette. Il calore emesso dal tubo di scarico potrebbe danneggiare la bicicletta o il portabiciclette.
- 05.Prima dell'uso, verificare che il tergilustrino posteriore non interferisca con il portabiciclette. Se lo fa e se si tratta di un tergilustrino automatico, disconnettere il tergilustrino.
- 06.Se il veicolo è dotato di un sistema di apertura automatica del portellone, durante l'uso del portabiciclette disattivare la funzione automatica e aprire manualmente il portellone.
- 07.Durante il carico delle biciclette, rimuovere dalle biciclette tutti i componenti sciolti e gli accessori (portattrezzi, seggiolini per bambini, pompe, ecc).
- 08.Posizionare sempre per prima la bicicletta più pesante/più ingombra e più vicino al veicolo, e successivamente la bicicletta più piccola.
- 09.E' responsabilità dell'utilizzatore verificare periodicamente che tutta la minuteria, le cinghie i pomelli, i mozzi siano saldamente serrati, ai fini della sicurezza.
- 10.Potrà essere necessario l'uso di protezioni aggiuntive per evitare graffi alle biciclette e al portellone.
- 11.Non aprire il portellone con le biciclette montate sul portabiciclette.
- 12.Questo portabiciclette è dotato di lucchetti antifurto.

## SICUREZZA STRADALE

- 01.Se le biciclette e/o il portabiciclette ostruiscono i fanali posteriori e la targa, occorre utilizzare una barra supplementare ripetitrice di luci e targa.
- 02.Il portabiciclette comporta un aumento in lunghezza del veicolo e le biciclette possono comportarne l'aumento in larghezza e altezza. Tienilo a mente quando procedi attraverso strettoie o passaggi limitati e durante l'inversione di marcia. Ciò nonostante, gli eventuali carichi che superano le dimensioni indicate devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti ed essere fissati saldamente al veicolo.
- 03.Il carico del portabiciclette e delle biciclette influenza le condizioni di guida. Non superare i limiti di velocità e non viaggiare a una velocità superiore a 120 km/h (75 miglia/h).
- 04.Procedere lentamente sui dossier stradali. Rispettare il limite di velocità e adattare la velocità alle condizioni della strada.
- 05.E' sconsigliata la guida in off-road che potrebbe provocare danni al veicolo, all'attacco, al portabiciclette o alle biciclette caricate.
- 06.Se urti un dosso o una buca sulla strada, arresta il veicolo e controlla le biciclette e il portabiciclette. Se noti qualcosa che non va, rimuovi le biciclette e non utilizzare il portabiciclette.
- 07.Accertarti che le biciclette siano posizionate a una distanza di sicurezza dalla superficie stradale, soprattutto quando imbocchi un viale di ingresso.

## MANUTENZIONE DEL PORTABICICLETTE

- 01.Ispettoria periodicamente il prodotto, in merito ad eventuali segni di usura, corrosione e fatica.
- 02.Non utilizzare il portabiciclette se presenta parti difettose; in tal caso contatta il rivenditore per sostituirle prima di utilizzare nuovamente il portabiciclette.
- 03.Rimuovere il prodotto prima di entrare in un autolavaggio.
- 04.Al fine di mantenere il portabiciclette nelle migliori condizioni, è consigliabile rimuovere il prodotto dal veicolo quando non viene utilizzato. Ricorda che questo prodotto non è stato concepito per resistere a condizioni meteorologiche estreme, soprattutto all'aria proveniente dalla costa marina.
- 05.Lubrificare i bulloni al fine di evitarne la corrosione.

# ⚠ ADVARSLER

DK

## GENERELLE BETINGELSER

- 01.Venligst læs og gennemgå instruktionerne omhyggeligt før du tager produktet i brug. Gem instruktionerne til evt. senere brug. Efter åbning af emballagen bedes du tjekke stykkisten. Du skal sikre dig at alt er fuldt ud korrekt monteret, inden cykelholderen monteres på bilen.
- 02.Brugeren er ansvarlig for samling og montering af cykelholderen, og producenten kan ikke gøres ansvarlig for forkert samling eller brug af produktet.
- 03.Fejlagtig samling eller montering af cykelholderen, kan forårsage skader på både bil og cykler, og endog være skyld i personskader.
- 04.Cykelholderen må ikke anvendes til andre formål end transport af cykler. Der må ikke ændres på hele eller dele af cykelholderen. Cykelholderen afmonteres bilen, når ikke den skal anvendes.
- 05.Cykelholderen må ikke anvendes til transport af flere cykler end den er beregnet til. Vægten på den enkelte cykel må ikke overstige 30 kg.
- 06.Cykelholderen må ikke monteres på trailers, campingvogne eller lign.
- 07.Denne cykelholder er ikke egnet til transport af tandem eller lign. cykler.
- 08.Må ikke anvendes til transport af cykler med babystole, fælgecovers, heldækkende covers, eller cykler med motor.
- 09.Ved brug af BuzzRack Beetle 4x4 / PILOT 4X4, skal du sikre dig en reservehjulscover og lygteplacering, tillader at du kan montere holderen. Hvis du har spørgsmål herom, rådfør dig med din forhandler.

## SIKKER OG KORREKT BRUG

- 01.Rengør overfladerne på bagklap m.m., før cykelholderen monteres.
- 02.Brug altid sikkerhedsstrop til at fastgøre cykler til cykelholderen.
- 03.Inden brug skal du sikre dig at bagklappen er anvendelig for montering af cykelholderen. Spoile og andet kan betyde at det ikke er muligt at montere en cykelholder.
- 04.Sørg for at afstanden fra bilens udstødningsrør er i sikker afstand fra både cyklernes hjul, spænderemme og andet. Varme fra udstødningen kan resultere i skader på såvel cykel som cykelholder.
- 05.Tjek at bagrude viskeren ikke kommer i kontakt med cykelholderen inden brug. Hvis det er en automatisk visker bør den slås fra.
- 06.Hvis bilen er forsynet med en automatisk bagklaps åbner, bør denne funktion slås fra inden montering af en cykelholder.
- 07.Inden cykler monteres på cykelholderen, skal løse dele såsom babystole, pumper, flasker og andet fjernes.
- 08.Plascer altid den tungeste og største cykler indenst (tættest på bilen), og mindre og mindre cykler ud af.
- 09.Brugeren er ansvarlig for periodisk at tjekke både cykelholderen, og at stopper, bespænding er og andet er i forsvarlig stand.
- 10.Det kan være nødvigt at anvende yderligere beskyttelse for at undgå ridser på cykler eller bilens lak.
- 11.Åben ikke bagklappen med cykler monteret på cykelholderen.
- 11.Låsene på denne holder er for at forebygge tyveri.

## TRAFIKSIKKERHED

- 01.Hvis cykel eller cykelholder, helt eller delvis, dækker for bilens lygter eller nummerplade, skal der desuden anvendes en lygtebom.
- 02.Denne cykelholder øger køretøjets længde, og de monterede cykler kan ændre på både bredde og højde. Vær opmærksom på dette når du skal gennem smalle eller lave passager, og når der bakkes med køretøjet. Det evt. øgende mål, må ikke overstige de maksimalt tiladte dimensioner for køretøjet.
- 03.Montering af cykelholder og tagbagage udskyder påvirke kørslen. Overstig ikke hastighedsgrensen, og kør aldrig mere end maksimalt 120 km/t.
- 04.Kør lansomt over hastighedsbump. Respekter hastighedsbegrænsninger, og tilpas din kørsel efter vejens beskaffenhed.
- 05."Off-road" kørsel frarådes, da det kan skade både din bil, som cykelholder og cykler.
- 06.Hvis du rammer et bump eller et hul i vejen, stands køretøjet og tæk om cykelholder og cykler stadig er forsvarlig fastgjort. Hvis du ser at noget er galt, skal cyklerne fjernes, og cykelholderen ikke længere bruges.
- 07.Sørg for at der er en sikker afstand mellem cyklerne og vejbanen. Vær især opmærksom når du kører op og ned ad f.eks. kantsten.

## VEDLIGEHOLDELSE

- 01.Periodisk skal du tjekke du cykelholder for slidtage, brud og rustangreb.
- 02.Cykelholderen må ikke anvendes hvis der er defekte dele. Kontakt din forhandler for at få evt. defekte dele udskiftet inden yderligere brug.
- 03.Cykelholderen skal afmonteres inden anvendelse af vaskehal.
- 04.For at forlænge levetiden af din cykelholder, anbefales det at den bliver afmonteret når ikke den er i brug. Vær opmærksom på at cykelholderen ikke er designet til ekstreme vejforhold. Herunder salt-tårer o.lign. i kystnære områder.
- 05.Geving og bespændinger bør smøres for at undgå rust.

## ▲ 주의사항

### 공통 사항

- 01.제품사용전 동봉된 장착설명서를 숙지하고 추후 사용을 위해 안전한 곳에 보관하시기 바랍니다.박스 개봉후 동봉된 부품들을 확인합니다. 차량에 장착전 모든 부품들이 설명서에 따라 완벽하게 조립되었는지 확인하십시오.
- 02.사용자는 본 제품의 조립과 장착에 대한 모든 책임을 지며 제조업자나 판매자는 사용자의 잘못된 장착이나 용도이외의 사용에 대해서는 아무런 책임을 지지 않습니다.
- 03.본 캐리어와 또는 자전거의 잘못된 장착은 차량과 자전거에 손상을 줄수 있으며 아울러 인사사고를 야기할 수 있습니다.
- 04.본 제품을 용도 이외로 사용하지 마십시오. 제품의 일부분들을 개조하지 마십시오. 비사용시에는 탈착하여 주세요.
- 05.자전거적재대수를 준수해 주세요. 각각의 자전거의 최대 적재가능 무게는 15kg/33lbs입니다.
- 06.트레일러나 캠핑,캐러반등에 장착하지 마세요
- 07.본 제품은 텐덤이나 리캡벤트 적재용으로 사용할 수 없습니다.
- 08.자전거에 유아용 시트,페니어,휠커버,자전거커버나 모터등이 장착된 상태로 운반하지 마십시오.
- 09.비틀 4x4 / PILOT 4X4 는 스페어 타이어커버가 있는 경우나 후미등이 장착된 일부차량에 장착이 가능합니다. 장착 시 의문사항은 구입업체나 전문업체에 문의하여 주시기 바랍니다.

### 안전 및 적합 사용

- 01.캐리어 장착전 우선 트렁크 표면을 깨끗이 청소하십시오.
- 02.횡상 자전거적재후 자전거와 캐리어사이에는 안전스트랩을 사용하십시오.
- 03.사용차종의 트렁크가 캐리어 장착이 가능한 허용차종인지 체크하십시오- 일부 후미스포일러,윈드디피터등이 장착된 차량은 장착이 불가능합니다.
- 04.자전거의 타이어와 캐리어의 스트랩들이 차량의 배기관으로부터 안전한 거리에 위치해 있는지 체크하십시오. 차량의 배기열은 자전거와 캐리어에 손상을 줄 수 있습니다.
- 05.캐리어 장착전 차량의 후미와 이파가 캐리어 사이의 간섭여부를 체크하십시오. 자동식의 후미와 이파와 와이퍼에 간섭을 받는 경우 탈착하십시오.
- 06.만약 사용차종의 트렁크가 자동 오픈식일 경우, 자전거캐리어 사용시에는 트렁크 기능을 사용할 수 없던가 수동식으로 전환후 사용하셔야 합니다.
- 07.자전거 적재시에는 자전거에 부착된 분실가능한 부품/용품(공구셋트,베이비시트,펌프등)들을 제거후 적재하십시오.
- 08.횡상 차량쪽 기준으로 가장 크고 무거운 자전거부터 적재후 가벼운 자전거들을 적재하십시오.
- 09.사용자는 사용중 캐리어의 모든 하드웨어나 부품들과 스트랩들이 안전하게 결합되었는지에 대한 책임이 있습니다.
- 10.사용자는 자전거와 차량사이의 스크래치나 간섭을 방지하기 위해 별도의 보호장비들을 사용해야 될 경우들이 발생할 수 있습니다.
- 11.캐리어에 자전거적재시에는 트렁크를 개폐하지 마십시오.
- 12.본점금장치는 도난 방지 보조용입니다.

### 적재시 안전 수칙

- 01.만약 자전거나 캐리어가 차량의 후미지시등이나 번호판을 가릴 경우 사용자는 별도의 식별표시판을 사용하여야 합니다.
- 02.자전거캐리어 설치시 차량의 총길이가 증가되며 자전거적재시 역시 폭과 높이가 증가됩니다. 좁은 길, 낮은 도로,후진시등에 차량의 증가된 부분을 인지하시기 바랍니다. 규정을 초과하는 사용자의 어떠한 적재초과도 기준의 표시규정을 우선할 수 없습니다.
- 03.캐리어와 자전거의 적재는 차량 운행에 영향을 줄 것입니다. 규정속도를 초과해서는 안되고 도로상황이 좋은곳이라 하더라도 120km/h(75 mph)를 초과할수는 없습니다.
- 04.방지역에서는 천천히 운행하십시오. 규정속도를 준수하고 도로상황에 따라 운행속도를 알맞게 조절하십시오.
- 05.비포장 운행은 비구너장대상이며 경우 자전거와 캐리어,차량 또는 견인바에 손상을 초래할 수 있습니다.
- 06.운행중 방지턱이나 웅덩이등에 위해 큰 충격을 받았을때는 정지후 캐리어와 자전거,차량상태를 검사하시기 바랍니다. 문제점 발견시 자전거를 차량에서 분리하고 캐리어는 안전을 위해 추후 사용을 금합니다.
- 07.자전거적재시 자전거와 지면 사이의 안전높이를 염두에 두기 바라며 특히 전용도로 진입시 주의하시기 바랍니다.

### 유지 관리

- 01.사용중에 제품의 벗겨짐, 부식,갈라짐등을 검사하십시오
- 02.손상된 부분이 있는 캐리어는 사용을 하지 마십시오.재사용시에는 판매처등에 의뢰해 손상부위를 교체후 사용하시기 바랍니다.
- 03.자동세차시에는 캐리어를 탈착하시기 바랍니다
- 04.캐리어를 효과적으로 유지하기 위해서 비사용시 캐리어를 차량으로부터 탈거합니다. 본 제품은 해안가의 공기나 극심한 날씨등에 견딜수 있도록 디자인되어 있는 않는 것을 안내드립니다
- 05.녹방지를 위해 볼트등에 윤활제를 발라주세요

## ▲ PERINGATAN

ID

### PERINGATAN UMUM

01. Bacalah dan perhatikan petunjuk-petunjuk dengan teliti sebelum anda menggunakan produk ini, dan simpan petunjuk ini di tempat yang aman untuk penggunaan di masa yang akan datang. Periksa daftar bagian-bagian alat setelah membuka kemasan. Pastikan seluruh bagian alat telah benar-benar dirakit sesuai dengan petunjuk sebelum memasangkannya pada mobil anda.
02. Pengguna bertanggungjawab atas perakitan dan pemasangan produk ini, dan pabrikan tidak menanggung pertanggungjawaban apapun atas pemasangan atau penggunaan produk yang tidak tepat.
03. Kelalauan untuk memasangkan pengangkut sepeda dengan benar dan/atau sepeda dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan/atau sepeda, dan dapat menyebabkan cedera pada diri anda.
04. Jangan menggunakan produk ini untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan alat ini didesain. Jangan memodifikasi komponen-komponen apapun pada produk. Lepaskan pengangkut jika sedang tidak digunakan.
05. Jangan menggunakan pengangkut untuk mengangkut sepeda lain daripada jumlah yang dianjurkan. Berat setiap sepeda tidak boleh melebihi 15kg/ 33pon.
06. Jangan memasangkan pengangkut sepeda pada karavan, tenda, atau Rvs.
07. Rak sepeda ini tidak untuk mengangkut dua kendaraan, atau sepeda yang terbaring.
08. Jangan mengangkut sepeda dengan tempat duduk bayi, keranjang beban, penutup sepeda, penutup keseluruhan sepeda atau mobil yang terpasang.
09. Untuk BEETLE 4x4 / PILOT 4X4, pastikan pelapis ban cadangan atau lampu-lampu belakang mobil anda dapat menunjang penggunaan produk ini. Jika anda memiliki pertanyaan, hubungilah toko tempat anda melakukan pembelian.

### PENGUNAAN YANG AMAN DAN TEPAT

- 01.Bersihkan permukaan bagasi sebelum memasangkan rak.
- 02.Selalu gunakan tali pengikat yang aman untuk memasangkan sepeda pada pengangkut sepeda.
- 03.Pastikan bagasi mobil anda dapat menunjang penggunaan rak barang - beberapa elemen seperti spoiler, deflektor angin dapat membuat anda tidak bisa menggunakan rak penyimpanan barang.
- 04.Periksa apakah jarak dari pipa knalpot pada ban-ban sepeda aman untuk sepeda-sepeda anda atau tali pengikat pada pengangkut. Panas pada knalpot dapat merusak sepeda atau rak sepeda.
- 05.Periksa apakah wiper belakang tidak akan menghalangi pengangkut sepeda sebelum menggunakankannya. Jika wiper menghalangi, dan wiper berjenis otomatis, lepaskan wiper.
- 06.Jika kendaraan anda dilengkapi dengan sistem pembuka bagasi belakang secara otomatis, matikan fungsi ini ketika menggunakan pengangkut sepeda, dan buka bagasi secara manual.
- 07.Ketika memuat sepeda, lepaskan semua bagian-bagian dan aksesoris-aksesoris yang longgar dari sepeda (peralatan, pengangkut bayi, pompa, dll)
- 08.Selalu letakkan sepeda terbesar/terberat terlebih dahulu dan terdekat dengan mobil, dan kemudian letakkan sepeda terkecil setelahnya.
- 09.Pengguna bertanggungjawab atas pemeriksaan seluruh perangkat keras, tali pengikat, kenop, hub, telah terpasang dengan kencang untuk tujuan-tujuan keamanan.
- 10.Andi akan harus menggunakan perlindungan tambahan untuk melindungi sepeda dan bagasi dari goresan.
- 11.Jangan membuka dengan sepeda yang terpasang pada pengangkut.
- 12.Kunci yang digunakan pada rak ini anti maling.

### KEAMANAN SEPEDA

- 01.Jika sepeda-sepeda dan/atau pengangkut mengganggu lampu belakang kendaraan dan pelat nomer, anda harus menggunakan papan sinyal tambahan.
- 02.Rak sepeda akan menambah panjang kendaraan, dan sepeda dapat menambah lebar dan tingginya. Berhati-hatilah dengan hal ini ketika melewati ruang berjarak sempit dan rendah dan ketika mundur. Muatan apapun yang melebihi dimensi yang tertera harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan harus diikuti.
- 03.Muatan rak dan sepeda akan mempengaruhi pengemudiannya. Jangan melebihi batasan kecepatan, dan jangan mengemudi lebih kencang dari 120km/jam (75 mph).
- 04.Mengemudilah dengan perlahan pada polisi tidur. Patuh batasan kecepatan, dan sesuaikan kecepatan anda pada kondisi jalan.
- 05.Pengemudian off-road tidak dianjurkan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada kendaraan anda, tungku pemasang, pengangkut sepeda, atau sepeda-sepeda anda.
- 06.Jika anda menabrak polisi tidur atau lubang di jalan, hentikan kendaraan anda dan periksa sepeda-sepeda dan pengangkut. Jika anda menemukan hal yang salah, lepaskan sepeda dan jangan menggunakan pengangkut sepeda.
- 07.Pastikan terdapat jarak aman antara sepeda dan permukaan tanah, khususnya ketika memasuki gang.

### MEMELIHARA RAK SEPEDA ANDA

- 01.Periksa secara berkala produk dari tanda-tanda keusangan, korosi dan keausan.
- 02.Jangan menggunakan pengangkut dengan bagian-bagian yang cacat, hubungi dealer untuk mengantinya sebelum menggunakan lagi.
- 03.Lepaskan produk sebelum memasuki tempat pencucian mobil otomatis.
- 04.Untuk menjaga produk anda untuk tetap pada kondisi terbaiknya, dianjurkan untuk melepaskan produk dari mobil ketika sedang tidak digunakan. Ketahuilah bahwa produk ini tidak didesain untuk menahan kondisi cuaca ekstrim, khususnya udara laut.
- 05.Lumas baut-baut untuk mencegah korosi.

# ⚠️ UYARILAR

PT

## GENEL AÇIKLAMALAR

01. Ürünü kullanmadan önce lütfen ilgili talimatları dikkatlice okuyunuz ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza ediniz. Ürün paketini açtıktan sonra parça listesini kontrol ediniz.
02. Aracınıza monte etmeden önce tüm parçaların talmatlara uygun şekilde monte edildiğine emin olunuz.
03. Bisiklet taşıyıcısının veya taşınan bisikletlerin doğru şekilde monte edilmemesi aracınızın ve veya bisikletinizin zarar görmesine yol açabilir, yaralanma ile sonuçlanabilir.
04. Ürünü tasarımlı amaci dışında bir maksat ile kullanmayın. Herhangi bir parçası üzerinde değişiklik yapmayın. Kullanılmadığı durumlarda aracınızdan çıkarınız.
05. Taşıyıcıya istihap haddi üzerinde yükleme yapmayın. Her bir bisiklet için azami ağırlık 15kg'dır.
06. Taşıyıcıyı römkür, kamp bagajı veya karavanlara monte etmeyiniz.
07. Bu bisiklet taşıyıcısı tandem (iki kişilik bisiklet) veya katlanır bisiklet taşımak üzere tasarlanmamıştır.
08. Bisikletlerinizi üzerine monte edilmiş çoklu koltukları, heybe çantalar, tekerlek kapaklılar, bisiklet brandası veya motoru ile beraber taşımayınız.
09. BEETLE 4x4 / PILOT 4X4 için stepre kapağıınızın veya sinyalizasyon lambalarınızın bu ürünü kullanmanıza uygun olduğundan emin olunuz. Herhangi bir sorunuz varsa ürünü satın aldığınız mağazadan bilgi alın.

## GÜVENLİ VE DOĞRU KULLANIM

01. Taşıyıcıyı takmadan önce temas yüzeylerini temizleyiniz.
02. Bisikletlerinizi taşıyıcıya monte etmek için her zaman güvenlik kayışlarını kullanınız.
03. Aracınızın arkası kışmanın taşıyıcı monte etmeye uygun olduğundan emin olunuz. Spyoler, rüzgar yönlendirici parça gibi aksesuarlar taşıyıcının monte edilmesini engelleyebilir.
04. Aracın eksozunun bisikletinin lastiği veya taşıyıcının kayışlarıyla güvenli bir mesafede olduğundan emin olunuz. Eksoz sisteminden gelen sıcaklık, bisiklet ve taşıyıcınıza zarar verebilir.
05. Aracınızın arkası sileceğinin taşıyıcı ile temas etmediğinden emin olunuz. Eğer temas ediyorsa ve sileceğiniz otomatik ise silecek bağlantısının kesildiğini kontrol ediniz.
06. Aracınızın otomatik bagaj kapağı açma sistemi ile donatılmış ise bisiklet taşıyıcısı kullanımınızda bu fonksiyon devre dışı bırakınız ve bagaj kapatığınızı el ile açıp kapatınız.
07. Bisikletlerinizi taşıyıcıya yüklerken ekleneleri yüklenmesini emin olunuz (tamir takımları, bebek taşıyıcıları, pompalar vb.)
08. Her zaman önce en ağır bisikleti araca en yakın olacak şekilde ve en son olarak küçük ve hafif bisikletleri yükleyiniz.
09. Kullanıcı taşıyıcı üzerinden tüm ekipmanları periyodik olarak kontrol etmekle; kayışların, eklemelerin ve bağlantıların güvenli olmasını sağlamakla yükümlüdür.
10. Aracınızı ve bisikletinizi çiziklerden korumak için ekstra koruma ekipmanları kullanmanız gerekebilir.
11. Taşıyıcı üzerinde bisikletler var iken araç bagajınızı açmayın.
12. Taşıyıcıda kullanılan kilitler hırsız caydırma amaçlıdır.

## YOL GÜVENLİĞİ

01. Taşıyıcı aracın sinyalizasyon lambalarını veya plakasını kapatıyor ise ek ışıklar ve plaka kullanmanız gerekmektedir.
02. Taşıyıcı aracınızın boyunun uzamasına neden olur ve bisikletleri genişliği araç genişliğinin artmasına neden olabilir. Bu durumu dar veya alçak yerlerden geçerken ve geri manevralarda göz önünde bulundurunuz. İlgili sınırlamaların üzerine çıkan boyutlarda yüklemeler yapmayın.
03. Taşıyıcının ve bisikletlerin yük sürüsünü etkileyecektir. Sürat limitlerini aşmayın ve 120 km/saat hızın üzerine çıkmayınız.
04. Kassis geçişlerinde daha yavaş olunuz. Hız limitleri ve yol durumuna göre sürücünüzü uyarlayınız.
05. Arazi sürüsü tavaşı edilmez ve aracınızın, bisikletinizin, alici soketlerin, taşıyıcınızın zarar görmesine neden olabilir.
06. Yolda bir çukura girerseniz veya engele çarparsanız, durun, bisikletlerinizi ve taşıyıcınızı kontrol edin. Yanlış olan bir durum tespit ederseniz bisikletlerinizi taşıyıcıdan çıkarın, taşıyıcınızı kullanmayın.
07. Bisikletler ile zemin arasında güvenli bir mesafe olduğundan emin olunuz, özellikle otobana girerken.

## TASİYİCİNİZİN BAKIMINI YAPMAK

01. Ürünü aşınma, paslanma ve metal yorgunluğuna karşı periyodik olarak kontrol ediniz.
02. Zarar görmüş parçaları olan bir taşıyıcıyı kullanmayın. Kullanmadan önce yetkili satıcıdan parçaları değiştirmesini talep ediniz.
03. Otomatik araç yakamaya girmeden önce taşıyıcınızı çıkarın.
04. Ürününüzün kullanım ömrünü uzatmak için, kullanılmadığı zamanlarda taşıyıcıyı araçtan ayırmamanız tavsiye edilir. Bu ürün, özellikle sahil kesimlerinde yaşanan sert hava koşullarına dayanıklı olmak üzere tasarlanmamıştır.
05. Paslanmayı önlemek için civataları periyodik olarak yağılayıniz.

# ⚠️ NURODYMAI

LT

## BENDROS PASTABOS

01. Prašome atidžiai perskaityti instrukciją prieš naudojant produktą, bei laikytį produktą saugioje vietoje tolimesniam naudojimui. Atidare pakuočę įsitikinkite, kad yra visos detalių pateiktos instrukcijoje. Taipogi prieš montuodami produktą ant automobilio įsitikinkite, ar viskas yra surinkta pagal instrukciją.
02. Pirkėjas priima visą atsakomybę dėl prekės surinkimo ir montavimo, gamintojas neprisiima jokių atsakomybės dėl neteisingo surinkimo ar eksplotacijos.
03. Blogai surinktas ir priimontuotas dviračių laikiklis galiausiai žalą automobiliui ir dviračiams bei gali sukelti asmeninių sužalojimų.
04. Nenaudokite šio produkto kitom reikmėm, nei jis yra skirtas. Nemodifikuokite jo sudedamųjų dalii. Jeigu laikiklis nenaudojamas - nuimkite ji nuo automobilio kėbulo.
05. Nenaudokite laikiklio vežti daugiau dviračių, negu yra rekomenduotina. Kiekvieno dviračio svoris negali viršyti 15kg/33lbs
06. Nemontuokite dviračio laikiklio prie priekabų, kemperiu ar RV tipo automobilių.
07. Dviračių laikiklis yra neskiros transportuoti dvigubus ar gulsčius dviračius.
08. Netransportuokite dviračius su pritvirtintomis kūdykių sėdynėmis, ratų gautbtais, pilnais dviračio uždangalais, motorais ar dailtų dežutėmis.
09. BEETLE 4x4 / PILOT 4X4 automobilui įsitikinkite, kad padangų užvalkalas ar galinės lempos netrugdo naudoti dviračių laikiklio. Jeigu turite klausimų, prašau konsultuotis pirkimo vietoje.

## SAUGŲ IR TINKAMĄ NAUDOJIMĄ

01. Nuvalykitė bagažinės dangtį prieš montuodami laikiklį.
02. Visada naudokite saugos diržus dėdami dviratį ant laikiklio.
03. Įsitikinkite ar Jūsų automobilio bagažinės leidžia naudoti bagažinės skirtą stovą - tokie elementai, kaip spoileriai, vėjo apsaugos gali neleisti Jums naudoti bagažinėms skirtą stovą.
04. Patirkinkite ar atstumas tarp išmetimo vamzdžio ir dviračių padangų ar laikiklio diržų yra pakankamas. Išmetamujų dujujų karštis gali pažeisti dviratį arba laikiklį.
05. Prieš naudodamini galinį valytuvą patirkrinkite ar jam netrugdo dviračių laikiklis. Jeigu trugdo iš galinis valytuvas yra automatinis, atjunkite ji.
06. Jeigu Jūsų automobiluje yra automatinė bagažinės dangčio atidarymo sistema, nenaudokite jos, kai yra uždėtas dviračių laikiklis. Atidarykite bagažinės dangtį manualinių būdu.
07. Dėdami dviračius ant laikiklio, nuimkite visas papildomas detalių (kūdykių kėdutes, pompas ir kt.)
08. Visada dėkite didžiausių/sunkiausių dviratų į vietą arčiausiai automobilui ir tada dékite mažesnių.
09. Vartotojas yra atskiras, kad visą įranga, laikikliai, diržai yra saugiai privežti, dėl saugumo ypatumų.
10. Gali tekti panaudoti papildomas priemones, apsaugoti automobilio bagažinės dangtį bei dviratį nuo išbrėžimų.
11. Neatidarininkė automobilio bagažinės dangčio, kol yra pritaisyti dviračiai prie laikiklio.
12. Spynos naudojamos šiem laikikliams yra skirtos apsaugoti nuo vagysčių.

## KELIŲ EISMO SAUGUMO

01. Jeigu dviračiai ir/ar dviračių laikiklis užstoja automobilio žibintus ar transporto priemonės numerius, turite naudoti papildomus ženklius.
02. Primontuoti dviračiai padidintų automobilio ilgių ir gali padidinti plotį ir aukštį. Atkreipkit į tai dėmesį, kai važiuosite per siauras, ribotu aukščiu vietoves ar važiuodami atbulomis. Kroviniai išlendantys iš automobilų gabaritų, turi būti atitinkamai paženklinti, pagal galiojančias taisykles.
03. Primontuoti krovinių ir dviračiai įtakoja vairavimą. Neviršykite leistino greičio ir nevažiuokite greičiau 120km/h.
04. Lėtai pervažiuokite kelyje esančius saugos kalnelius. Laikykite leistino greičio reikalavimų, pritaikykite važiavimo greitį prie kelio sąlygų.
05. Važiavimas ne tam skirtais keliais - nerekomenduotinas, tai gali sukelti paženklintį automobililiu, dviračių laikikliu ar dviračiams.
06. Jeigu kelyje pervažiavote duobę ar kalnelį, sustabdykite automobilį ir įsitikinkite ar dviračiams ir laikikliui nieko neatksako. Kilus įtarimui, nuimkite dviračius ir dviračių laikiklio nenaudokite.
07. Įsitikinkite ar yra pakankamas tarpas tarp dviračių ir žemės, ypač kai ruošiati jvažiuoti į greitkelį.

## İŞLAIKTYI SAVO DVIRAČIŲ LAIKIKLIS

01. Periodiškai patirkrinkite ar nėra produktu nusidevėjimo, rūdžių ar kitų pažeidimų.
02. Nenaudokite laikiklio su brokuotom detalem, susiekių su prekybininkų dėl pakeitimino prieš kitą naudojimą.
03. Nuimkite produktą prieš įvažiuodami į automatinę automobilų plovyklą.
04. Kad produktas kuo geriau išsilaikeytu, rekomenduotina į nuimti nuo automobilio, kai laikiklis nėra naudojamas. Atminkite, kad produktas nėra pritaikytas ekstremaliom oro sąlygom.
05. Norint išvengti rūdžių sutepkite reikiamas vietas tepalu.

## UWAGI OGÓLNE

01. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu i zachować ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
02. Sprawdź listę części po otwarciu opakowania. Upewnij się, że wszystkie elementy są zamontowane zgodnie z instrukcją przed zamontowaniem go na samochodzie.
03. Użytkownik jest odpowiedzialny za montaż i instalację produktu, a producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu.
04. Należy używać tego produktu do celów innych niż te, dla których jest przeznaczony. Nie wolno modyfikować żadnych elementów produktu. Zdejmij bagażnik, jeśli nie jest używany.
05. Nie należy używać bagażnika do przewozu większej liczby rowerów niż zalecane. Waga każdego roweru nie może przekraczać 15 kg / 33lbs.
06. Nie instalować bagażnika na przyczepach i samochodach kempingowych.
07. Ten bagażnik rowerowy nie jest przeznaczony do przewozu tandemów lub rowerów poziomych.
08. Nie przewoź rowerów z zamontowanymi fotelikami dla dzieci, sakwami, osłonami kół, pokrowcami lub silnikami.
09. W BEETLE 4x4 / PILOT 4X4, upewnij się, że pokrywa koła zapasowego lub tylne światła w samochodzie pozwalają na używanie tego produktu. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonałeś zakupu.

## Bezpieczna i prawidłowa eksploatacja

01. Oczyść powierzchnię klapę przed instalacją bagażnika.
02. Zawsze należy używać paska zabezpieczającego do mocowania rowerów na bagażniku rowerowym.
03. Upewnij się, że tylna klapa samochodu pozwala na korzystanie z bagażnika na klapę - niektóre elementy, takie jak spoilerzy czy owiewki uniemożliwiają jego montaż.
04. Sprawdź, czy odległość od rury wydechowej do opon rowerowych jest bezpieczna dla rowerów lub pasów bagażnika. Ciepło w układzie wydechowego może spowodować uszkodzenie rowerów lub bagażnika.
05. Sprawdź czy tylna wycieraczka nie będzie kolidować z bagażnikiem rowerowym przed jej użyciem. Jeśli tak jest i jest automatyczna - odłącz ją.
06. Jeśli pojazd jest wyposażony w automatyczny system otwierania tylnej klapy, wyłącz tę funkcję w przypadku korzystania z bagażnika rowerowego i otwieraj klapę ręcznie.
07. Po załadowaniu rowerów usuń wszelkie pozostałości i akcesoria z rowerów (przyborniki narzędzi, nosidełka, pompki, itp.).
08. Zawsze należy ustawić największy / najczęstszy rower jako pierwszy i najbliżej samochodu, a dopiero potem umieść mniejsze rowery.
09. Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie, że cały sprzęt, pasy, gałki, węzły są dobrze dokręcone i umocowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
10. Możliwe, że trzeba zastosować dodatkowe zabezpieczenia, aby chronić rowery oraz pokrywę bagażnika przed zarysowaniami.
11. Nie otwierać klapę bagażnika z rowerami zamocowanymi na uchwycie rowerowym.
12. W tym bagażniku zastosowane są zamki antykradzieżowe.

## Bezpieczeństwo na drodze

01. Verificar antes da viagem se a placa de luzes do portabicyclistas funciona corretamente.
02. O suporte de bicicletas aumenta o comprimento do veículo, e as bicicletas podem aumentar a sua largura e altura. Tenha isso em consideração quando passar através de espaços estreitos ou baixos e ao fazer marcha atrás. Qualquer carga que exceda as dimensões indicadas deve, contudo, respeitar os regulamentos existentes e ser devidamente amarrada.
03. A colocação do portabicyclistas e bicicletas irá afectar a condução. Não exceda o limite de velocidade e não conduza a mais de 120 km/h.
04. Conduza devagar sobre lombas de redução de velocidade. Respeite o limite de velocidade, e adapte a sua velocidade às condições da estrada.
05. Condução com transposição de obstáculos não é recomendada e pode resultar em danos no veículo, bola de reboque, suporte de bicicletas e às bicicletas.
06. Se tiver um acidente de viação ou bater num buraco na estrada, pare o veículo e inspecione as bicicletas e o suporte. Se notar alguma anomalia, retire as bicicletas e não utilize o suporte de bicicletas.
07. Certifique-se de que há distâncias de segurança entre as bicicletas e o solo, especialmente ao entrar em garagem.

## Konservacja bagażnika rowerowego

01. Okresowo sprawdzić produkt pod kątem zużycia, korozji i zmęczenia materiału.
02. Nie należy używać nośnika z uszkodzonymi częściami. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby wymienić je przed ponownym użyciem.
03. Zdejmij produkt z samochodu przed wjazdem do myjni automatycznej.
04. Aby utrzymać bagażnik w jak najlepszym stanie, zaleca się zdjąć produkt z samochodu, kiedy nie jest w użyciu. Należy pamiętać, że produkt nie jest wytrzymały na ekstremalne warunki pogodowe, zwłaszcza powietrze morskie.
05. Smarować śruby w celu uniknięcia korozji.

# ⚠ Advertências

## NOTAS GERAIS

01. Por favor, leia e observe cuidadosamente as instruções antes de usar o produto, mantenha-as em local seguro para uso futuro. Confira a lista de peças após a abertura da caixa. Certifique-se de que todas as peças são totalmente montadas de acordo com as instruções antes de colocar o produto no seu veículo.
02. O utilizador é responsável pela montagem e instalação deste produto. O fabricante isenta-se de qualquer responsabilidade por montagem incorreta ou uso inadequado do produto.
03. A instalação incorreta deste suporte de bicicletas e / ou das bicicletas pode causar danos no veículo e / ou nas bicicletas, assim como danos pessoais.
04. Não utilize este produto para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido. Não modifique quaisquer componentes do produto. Retire o suporte de bicicletas se não estiver em uso.
05. Não use o suporte para transportar mais bicicletas do que o recomendado. O peso de cada bicicleta não pode exceder 15 kg.
06. Não instale o suporte de bicicletas em reboques, autocaravanas ou roulotes.
07. Este suporte não se destina a transportar bicicletas de 2 lugares, ou bicicletas dobráveis.
08. Não transportar bicicletas com cadeiras de criança, cestos, coberturas de roda.
09. Para BEETLE 4x4 / PILOT 4X4, certifique-se de que as peças do pneu traseiro ou das luzes do seu carro permitem que use este produto. Se tiver alguma dúvida, por favor, consulte a loja onde adquiriu o produto.

## UTILIZAÇÃO SEGURA E CORRETA

01. Limpie a superfície da porta bagageira antes de instalar o portabicyclistas traseiro.
02. Utilize sempre as cintas de segurança para prender as bicicletas ao suporte de bicicletas.
03. Certifique-se de que a porta bagageira do seu veículo permite utilizar um portabicyclistas traseiro - alguns elementos, como spoilers, ailerons podem não permitir que use um porta bicicletas traseiro.
04. Verifique a distância de segurança do tubo de escape para os pneus de bicicleta e para as cintas do portabicyclistas de bola. O calor do escape pode danificar as bicicletas ou o portabicyclistas traseiro.
05. Verifique antes de usar se o limpa párabrisas traseiro não interfere com os suportes de bicicleta. Se isso acontecer e se for automático, por favor, desligue-o.
06. Se o seu veículo está equipado com um sistema automático de abertura da porta traseira, desative esta função ao utilizar o suporte de bicicletas e abra a porta traseira manualmente.
07. Ao carregar as bicicletas, remova todas as peças soltas e acessórios de bicicletas (sacos de ferramentas, cadeira para criança, bombas, etc.)
08. Posicione a bicicleta maior ou a mais pesada sempre em primeiro lugar junto à traseira do veículo, e em seguida, posicione as mais leves ou mais pequenas.
09. O utilizador para fins de segurança é responsável por verificar regularmente se toda a estrutura, correias, puxadores estão bem apertados.
10. Poderá ter que usar proteções extra para proteger tanto as bicicletas como a porta traseira de riscos ou arranhões.
11. Não abra a porta traseira com as bicicletas instaladas no portabicyclistas.
12. As fechaduras utilizadas tem um efeito dissuasor.

## SEGURANÇA NA ESTRADA

01. Se as bicicletas e/ou o portabicyclistas obstruir as luzes traseiras do veículo e/ou a matrícula, é obrigatório usar uma placa porta matrícula com luzes.
02. O suporte de bicicletas aumenta o comprimento do veículo, e as bicicletas podem aumentar a sua largura e altura. Tenha isso em consideração quando passar através de espaços estreitos ou baixos e ao fazer marcha atrás. Qualquer carga que exceda as dimensões indicadas deve, contudo, respeitar os regulamentos existentes e ser devidamente amarrada.
03. A colocação do portabicyclistas e bicicletas irá afectar a condução. Não exceda o limite de velocidade e não conduza a mais de 120 km/h.
04. Conduza devagar sobre lombas de redução de velocidade. Respeite o limite de velocidade, e adapte a sua velocidade às condições da estrada.
05. Condução com transposição de obstáculos não é recomendada e pode resultar em danos no veículo, bola de reboque, suporte de bicicletas e às bicicletas.
06. Se tiver um acidente de viação ou bater num buraco na estrada, pare o veículo e inspecione as bicicletas e o suporte. Se notar alguma anomalia, retire as bicicletas e não utilize o suporte de bicicletas.
07. Certifique-se de que há distâncias de segurança entre as bicicletas e o solo, especialmente ao entrar em garagem.

## SEGURANÇA NA ESTRADA

01. O suporte de bicicletas aumenta o comprimento do veículo, e as bicicletas podem aumentar a sua largura e altura. Tenha isso em consideração quando passar através de espaços estreitos ou baixos e ao fazer marcha atrás. Qualquer carga que exceda as dimensões indicadas deve, contudo, respeitar os regulamentos existentes e ser devidamente amarrada.
02. A colocação do portabicyclistas e bicicletas irá afectar a condução. Não exceda o limite de velocidade e não conduza a mais de 120 km/h.
03. Conduza devagar sobre lombas de redução de velocidade. Respeite o limite de velocidade, e adapte a sua velocidade às condições da estrada.
04. Condução com transposição de obstáculos não é recomendada e pode resultar em danos no veículo, bola de reboque, suporte de bicicletas e às bicicletas.
05. Se tiver um acidente de viação ou bater num buraco na estrada, pare o veículo e inspecione as bicicletas e o suporte. Se notar alguma anomalia, retire as bicicletas e não utilize o suporte de bicicletas.
06. Certifique-se de que há distâncias de segurança entre as bicicletas e o solo, especialmente ao entrar em garagem.

## ملاحظات عامة

- 01 يرجى قراءة التعليمات بتمعن قبل استخدام المنتج، والاحتفاظ بها في مكان آمن لاستخدامها في المستقبل. تحقق من قائمة القطع بعد فتح الحزمة. تأكّد من أن كل القطع مجمعة بالكامل وفقاً للتعليمات قبل تركيبها في سيارتك.
- 02 المستخدم هو المسؤول عن تجميع وتركيب هذا المنتج، والشركة المصنعة تتصل من أي مسؤولية ناجمة عن تركيب واستخدام المنتج بطريقة غير صحيحة.
- 03 ربما يتسبّب الفشل في تركيب حامل الدراجة أو الدراجات في تعرض المركبة و/الدراجات للضرر، وربما يؤدي ذلك إلى الإصابة الشخصية.
- 04 لا تستخدم هذا المنتج لأغراض أخرى عدا تلك التي وضعت من أجلها. لا تقم بتعديل أي من مكونات المنتج. قم بإزالة الحامل إذا لم يكن هناك حاجة لاستخدامه.
- 05 لا تستخدم الحامل لحمل مزيد من الدراجات أكثر من اللازم. يجب أن لا يتجاوز وزن كل دراجة أكثر من 15 كغم/ 33 باوند.
- 06 لا تقم بتركيب حمالة الدراجة على المقودرات أو الكرفانات أو المركبات الترفيهية.
- 07 جامل الدراجات هذا غير مخصص لنقل الدراجات الترافقية أو المستقلة.
- 08 لا تقم بنقل الدراجات الهوائية المرفقة بمقاعد الأطفال أو السلاط الكبيرة أو أغطية العجلات أو أغطية الدراجة الكاملة أو المحركات.
- 09 تأكّد بأن غطاء الإطار الإضافي أو الأضواء الخلفية لسيارتك تتيح لك استخدام هذا المنتج إذا كان لديك أي استفسارات، من ،<sup>4</sup> فيما يتعلق بمركبة بيتيل 4 فضلاً اطلب المنشورة من المتجر الذي قمت بالشراء منه.

## الاستخدام الآمن والصحيح

- 01 بتنظيف سطح غطاء الصندوق الخلفي قبل تثبيت الحامل.
- 02 استخدم دائمًا حزام الأمان لتنبيه الدراجات على حامل الدراجة.
- 03 تأكّد بأن غطاء الصندوق الخلفي لسيارتك يتيح لك استخدام حامل صندوق السيارة- ربما لا تتيح لك بعض العناصر مثل الأجنحة ومصدات الرياح استخدام جامل الصندوق.
- 04 تأكّد بأن المسافة آمنة من أنيوب العادم إلى عجلات الدراجة بالنسبة لدراجاتك الهوائية أو أحزمة الحامل. يمكن أن تسبّب حرارة العادم التلف للدراجة أو حمالات الدراجة الهوائية.
- 05 يتحقق بأن المساحة الخلفية لن تتدخل مع حمالات الدراجة قبل استخدامها. إذا كانت تتدخل معها وكانت من النوع الأوتوماتيكي، يرجى فصلها.
- 06 إذا كانت مركبتك مزودة بنظام غطاء صندوق خلفي أوتوماتيكي، قم بتعطيل هذه الوظيفة عند استخدام حامل الدراجة، وقم بفتح الغطاء الخلفي بدوياً.
- 07 عند تحويل الدراجات، قم بإزالة جميع الأجزاء المتناثرة وإكسسوارات الدراجات (asherette الأدوات، حاملات الأطفال، والمضخات، وما إلى ذلك).
- 08 قم بوضع الدراجة الأكبر/الأقل أولاً على مقربة من السيارة، ثم قم بوضع الدراجة الأصغر بعد ذلك.
- 09 يكون المستخدم مسؤولاً عن التأكّد بشكل دوري بأن الأجهزة والاشرطة والمقباض والمحاور مشدودة بأمان لضمان السلامة.
- 10 ربما تحتاج إلى استخدام تدابير حماية إضافية لحماية الدراجات والغطاء الخلفي من الخدوش.
- 11 لا تقم بفتح البوابية عندما تكون الدراجات مثبتة على الحامل.
- 12 تمنع الأفال المستخدمة على هذا الحامل السرقة.

## سلامة الطريق

- 01 يتبعن عليك استخدام لوحة إشارة إضافية إذا كانت الدراجات / أو الحمالة تحجب أضواء الخلفية ولوحة الرخصة.
- 02 تعمل حمالة الدراجة الهوائية على زيادة طول المركبة، كما أن الدراجات الهوائية يمكن أن تزيد عرضها وطولها. يرجى الانتباه لها عند المرور خلال مساحات ضيقة أو فراغات قليلة و عند الرجوع العكسي. كما أن الحمولات التي تتجاوز الأبعاد المحددة يجب أن تتحرم القوانين السارية رغم ذلك، وأن تكون مربوطة بالشكل السليم إلى أسفل.
- 03 تؤثر حمولة الحامل والدراجات على القيادة. لا تتجاوز حدود السرعة، ولا تقم بقيادة مركبتك بسرعة تتجاوز 120 كلم/ للساعة (75 ميل في الساعة)
- 04 قم بقيادة مركبتك بتمهيل فوق المطبات الصناعية. احترم حدود السرعة، وقم بمواءمة سرعتك مع حالة الطريق.
- 05 لا ينصح بالقيادة في الطرق الوعرة لأن ذلك من شأنه أن يتسبّب بأضرار لمركبتك وقضيب السحب وحامل الدراجة ودراجاتك.
- 06 إذا اصطدمت بمطب أو حفرة في الطريق، قم باليقاف مركبتك وافحص الدراجات والحامل. إذا لاحظت وجود خطأ ما، قم بإزالة الدراجات ولا تستخدم حامل الدراجة.
- 07 تأكّد من وجود مسافة آمنة بين الدراجات والأرضية، خصوصاً عند الدخول في طريق خاص.

## ملاحظات عامة

- 01 قم بفحص المنتج بشكل دوري للتأكد من وجود علامات تلف أو تأكل أو ضرر.
- 02 لا تستخدم الحمالة ذات القطع التالفة، اتصل بالبائع واستبدل القطع التالفة قبل استخدامها مرة أخرى.
- 03 قم بإزالة المنتج قبل الدخول إلى مغسلة سيارات أوتوماتيكية للحفاظ على منتجك بحالة حية، ننصحك بإزالة المنتج عن السيارة في حال عدم استخدامه. يرجى الانتباه إلى أن هذا المنتج ليس مصمماً لمقاومة الظروف الجوية القاسية، وبشكل خاص هواء شاطئ البحر.
- 04 قم بتشحيم البراغي من أجل تجنب التآكل.

**BUZZ RACK**  
[www.buzzrack.com](http://www.buzzrack.com)